

2-Achs Lastwagen Absetzkipper



Wagen Nr. 293.31.003

Lastwagen:

Länge der Ladebrücke:	3.10 m
Breite der Ladebrücke:	1.70 m
Höhe der Ladebrücke:	0.95 m
Max. Ladelänge:	7.35 m
Fahrzeuglänge:	5.60 m
Fahrzeughöhe:	2.50 m
Fahrzeubreite:	2.15 m
Kupplungslänge:	-- m
Radstand:	3.40 m
Wendekreis:	m

Gesamtgewicht: 7'500 Kg

Nutzlast: 3'500 Kg

Gesamtzuggewicht: 7'500 Kg

Einsatz: - Absetzkipper

Einsatzbereich:

- 2.50 m³ Absetzmulde
- 4.00 m³ Absetzmulde
- Asphalt-Thermomulde 2,5 to

Einsatzbilder:

2-Achs Lastwagen 4x2 Absetzkipper

Frutiger

Wagen Nr. 293.32.003

Lastwagen:

Länge der Ladebrücke:	3.75 m
Breite der Ladebrücke:	2.00 m
Höhe der Ladebrücke:	1.30 m
Max. Ladelänge:	8.00 m
Fahrzeuglänge:	6.90 m
Fahrzeughöhe:	3.20 m
Fahrzeubreite:	2.55 m
Kupplungslänge:	6.25 m
Radstand:	3.70 m
Wendekreis:	m

Gesamtgewicht: 18'000 Kg

Nutzlast: 8'200 Kg

Gesamtzuggewicht: 40'000 Kg

Einsatz: - Absetzkipper
- Anhänger

Einsatzbereich:

- Absetzpaletten
- 2.50 m³ Absetzmulde
- 4.00 m³ Absetzmulde
- 6.00 m³ Absetzmulde
- 17.00 m³ Absetzmulde
- Asphalt-Thermomulde 8 to

Einsatzbilder:



3-Achs Lastwagen 6x2 Absetzkipper



Wagen Nr. 293.51.004 / 007 / 009

Lastwagen:

Länge der Ladebrücke:	4.30 m
Breite der Ladebrücke:	2.00 m
Höhe der Ladebrücke:	1.42 m
Max. Ladelänge:	7.20 m
Fahrzeuglänge:	7.50 m
Fahrzeughöhe:	3.30 m
Fahrzeubreite:	2.55 m
Kupplungslänge:	7.00 m
Radstand:	1.80/3.20/1.35 m
Wendekreis:	13.90 m

Gesamtgewicht: 26'000 Kg

Nutzlast: 13'300 Kg

Gesamtzuggewicht: 40'000 Kg


Einsatz: - Absetzkipper
- Anhänger

Einsatzbereich:

- Absetzpaletten
- 2.50 m³ Absetzmulde
- 4.00 m³ Absetzmulde
- 6.00 m³ Absetzmulde
- 17.00 m³ Absetzmulde
- 10.00 m³ Schlammulde
- Asphalt-Thermomulde 8 to

Einsatzbilder:

4-Achs Lastwagen 8x4 Abrollkipper



Wagen Nr. 293.39.004

Lastwagen:

Länge der Ladebrücke:	--	m
Breite der Ladebrücke:	--	m
Höhe der Ladebrücke:	--	m
Max. Ladelänge:	--	m
Fahrzeuglänge:	8.50	m
Fahrzeughöhe:	3.30	m
Fahrzeubreite:	2.55	m
Kupplungslänge:	8.30	m
Radstand:	1.80/3.20/1.35	m
Wendekreis:		m

Gesamtgewicht: 32'000 Kg

Nutzlast: 18'000 Kg

Gesamtzuggewicht: 40'000 Kg

Einsatz: - Abrollkipper
- Anhänger

Einsatzbereich:

- Absetzpaletten
- Kipperbücke
- 10.00 m³ Abrollmulde
- 20.00 m³ Abrollmulde
- 30.00 m³ Abrollmulde
- Asphalt-Thermomulde 17 to

Einsatzbilder:



4-Achs Lastwagen 8x4 Abrollkipper

Frutiger

Wagen Nr. 293.39.005

Lastwagen:

Länge der Ladebrücke:	--	m
Breite der Ladebrücke:	--	m
Höhe der Ladebrücke:	--	m
Max. Ladelänge:	--	m
Fahrzeuglänge:	8.75	m
Fahrzeughöhe:	3.15	m
Fahrzeubreite:	2.55	m
Kupplungslänge:	8.45	m
Radstand:	3.20/1.35/1.45	m
Wendekreis:	18.70	m

Gesamtgewicht: 32'000 Kg

Nutzlast: 18'000 Kg

Gesamtzuggewicht: 72'000 Kg

Einsatz: - Abrollkipper
- Anhänger

Einsatzbereich:

- Absetzpaletten
- Kipperbücke
- 10.00 m³ Abrollmulde
- 20.00 m³ Abrollmulde
- 30.00 m³ Abrollmulde
- Asphalt-Thermomulde 17 to

Einsatzbilder:



4-Achs Lastwagen 8x4 Abrollkipper

Frutiger

Wagen Nr. 293.39.006

Lastwagen:

Länge der Ladebrücke:	--	m
Breite der Ladebrücke:	--	m
Höhe der Ladebrücke:	--	m
Max. Ladelänge:	--	m
Fahrzeuglänge:	8.60	m
Fahrzeughöhe:	3.45	m
Fahrzeubreite:	2.55	m
Kupplungslänge:	8.45	m
Radstand:	1.80/2.98/1.40	m
Wendekreis:	21.30	m

Gesamtgewicht: 32'000 Kg
Nutzlast: 17'500 Kg

Gesamtzuggewicht: 68'000 Kg

Einsatz: - Abrollkipper
- Anhänger

Einsatzbereich:

- Absetzpaletten
- Kipperbücke
- 10.00 m³ Abrollmulde
- 20.00 m³ Abrollmulde
- 30.00 m³ Abrollmulde
- Asphalt-Thermomulde 17 to

Einsatzbilder:

