

2-Achs Anhänger Tandem 12 to

Wagen Nr. 294.61.007

Typ: Keller T 120

Kupplungslänge:	6.25-7.05 m
Länge der Ladebrücke:	4.99 m
Höhe der Ladebrücke:	0.85 m
Max. Ladelänge:	6.70-7.50 m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Achsabstand:	1.00 m

Gesamtgewicht:	12'000.00 Kg
Nutzlast:	9'000.00 Kg
Max. Achslast:	5'500.00 Kg

Spezielles: -Stahlrungen
-Aluminium Auffahrrampen

2-Achs Anhänger Tandem 15 to

Wagen Nr. 294.61.012

Typ: Müller Mitteltal ETÜ-TA 150

Kupplungslänge:	8.70 m
Länge der Ladebrücke:	6.25 m
Höhe der Ladebrücke:	0.95 m
Max. Ladelänge:	8.65 m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Achsabstand:	1.20 m

Gesamtgewicht:	15'000.00 Kg
Nutzlast:	11'400.00 Kg
Max. Achslast:	7'000.00 Kg

Spezielles: -Stahlrungen
-Aluminium Auffahrrampen

2-Achs Anhänger 18 to

Wagen Nr. 294.61.006

Typ: Lanz & Marti

Kupplungslänge:	9.70 m
Länge der Ladebrücke:	7.70 m
Höhe der Ladebrücke:	0.96 m
Max. Ladelänge:	11.45 m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Achsabstand:	5.25 m

Gesamtgewicht:	18'000.00 Kg
Nutzlast:	13'600.00 Kg
Max. Achslast:	9'000.00 Kg

Spezielles:

2-Achs Anhänger 18 to

Wagen Nr. 294.61.013

Typ: Birrer UE 18

Kupplungslänge:	9.75 m
Länge der Ladebrücke:	7.75 m
Höhe der Ladebrücke:	0.99 m
Max. Ladelänge:	11.95 m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Achsabstand:	6.00 m

Gesamtgewicht:	18'000.00 Kg
Nutzlast:	14'360.00 Kg
Max. Achslast:	9'000.00 Kg

Spezielles: -Stahlrungen

2-Achs Anhänger 20 to

Wagen Nr. 294.61.008/009/010

Typ: Müller Mitteltal TP 20.0

Kupplungslänge:	9.15 m
Länge der Ladebrücke:	7.05 m
Höhe der Ladebrücke:	0.98 m
Max. Ladelänge:	10.90 m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Achsabstand:	5.05 m

Gesamtgewicht:	20'000.00 Kg
Nutzlast:	14'500.00 Kg
Max. Achslast:	10'000.00 Kg

Spezielles: -Stahlungen
-Aluminium Auffahrampen

3-Achs Anhänger 24 to

Wagen Nr. 294.62.003

Typ: Meusburger PJ 320 17.5

Kupplungslänge:	11.05 m
Länge der Ladebrücke:	8.40 m
Höhe der Ladebrücke:	1.05 m
Max. Ladelänge:	1.20+10.90 m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Achsabstand:	4.85/1.30 m

Gesamtgewicht:	24'000.00 Kg
Nutzlast:	18'800.00 Kg
Max. Achslast:	8'200.00 Kg

Spezielles:

3-Achs Anhänger 36 to

Wagen Nr. 294.61.011

Typ: Müller Mitteltal T3-36

Kupplungslänge:	9.90 m
Länge der Ladebrücke:	7.70 m
Höhe der Ladebrücke:	1.05 m
Max. Ladelänge:	0.50+11.10 m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Achsabstand:	4.85/1.40 m

Gesamtgewicht:	36'000.00 Kg
Nutzlast:	30'200.00 Kg
Max. Achslast:	12'000.00 Kg

Spezielles: -Stahlungen
-Aufhängeschiene für Alurampen

3-Achs Anhänger 36 to

Wagen Nr. 294.61.014

Typ: Müller Mitteltal ETÜ-TA 150

Kupplungslänge:	10.20 m
Länge der Ladebrücke:	7.95 m
Höhe der Ladebrücke:	1.08 m
Max. Ladelänge:	0.50+11.20 m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Achsabstand:	4..00/1.30 m

Gesamtgewicht:	36'000.00 Kg
Nutzlast:	29'600.00 Kg
Max. Achslast:	12'000.00 Kg

Spezielles: -Stahlungen
-Aufhängeschiene für Alurampen
-3. Achse zwangsgelenkt

3-Achs Tiefladeanhänger 36 to

Wagen Nr. 294.63.001

Typ: Meusburger MTA-320.36

Kupplungslänge:	9.55 m
Länge der Ladebrücke:	8.30 m
Höhe der Ladebrücke:	1.07/0.90 m
Max. Ladelänge:	8.30 m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Achsabstand:	4.50/1.40 m

Gesamtgewicht:	36'000.00 Kg
Nutzlast:	28'400.00 Kg
Max. Achslast:	12.00 Kg

Spezielles: -Hydraulische Laderampen